

**LOCTITE®**



**乐泰 LB 8008 C5-A 铜基抗咬合润滑剂  
耐高温，耐磨损，防锈防腐**

**Henkel**

# 乐泰

# LB 8008

## C5-A 铜基抗咬合润滑剂

乐泰 LB 8008 C5-A 是一种独特的抗咬合润滑剂，在刷顶罐中，铜和石墨悬浮在高品质的油脂中。应用包括螺钉、螺母、管道、排气螺栓和制动钳螺栓。耐高温（最高 +980°C），防锈，防腐，抗咬合，耐磨损。它的 NLGI 等级为 0。

### 产品特点：独特的顶刷



### 产品优势

乐泰 LB 8008 铜基抗咬合剂

普通润滑剂



用了乐泰 LB 8008 的没有任何生锈  
容易上紧和拆卸

锈迹斑斑  
不容易操作

- › 一般用途
- › 铜色膏状物
- › 凝胶状铜和石油基

- › 适用于软金属，如铜、黄铜、铸铁、钢或不锈钢，所有塑料和非金属衬垫材料



我们的价值 >>>



增强可靠性



提升性能



加强安全



降低成本



## 典型应用

### > 生产设备和维护:

螺栓、轴套、管道、管件、法兰、垫片、顶盖、车床导轨、进气管、螺母、密封件、压配合、螺塞、螺钉、螺柱、攻丝、螺纹连接件的表面、钢丝绳、可调整螺钉、拉床、铸件、催化裂化器、冷凝器、冷却器、偶联器、气缸头、拔丝机、挤压成型模具（金属或塑料）、钻套、传动链、锻造模具、摩擦环、燃料喷嘴、煤气炉、手孔螺柱、热交换器、车床中心、人孔螺柱、枢轴、泵、冲击钻、花键轴、工具接头、管道系统、止回阀环、阀靴和井泵

### > 石化:

高温压缩机头、螺纹连接、泵外壳、法兰、螺柱、不锈钢装置、石油催化裂化器、热交换器、压缩机头和高压釜

### > 钢厂:

均热炉上面的起重设备、脱模机钳、烘箱面板、人孔螺柱

### > 电厂:

汽轮机螺柱、入口锻机装置、气缸头和排气管螺柱、蒸汽管道、阀门



## 典型行业

- |          |         |         |
|----------|---------|---------|
| > 采矿     | > 火电厂   | > 食品加工厂 |
| > 发电厂    | > 核电厂   | > 啤酒厂   |
| > 铁路     | > 纸浆和造纸 | > 医院    |
| > 石化和炼油厂 | > 化工厂   | > 水处理   |
| > 水利     | > 采石场   | > 制药    |
| > 公共交通   | > 运输    |         |



采矿



纸浆和造纸

## 产品规格

- > 渗透: 320~380 (1 / 10 mm)
- > 抗咬合剂耐温保护高达 +980°C
- > 在螺母和螺栓的螺纹上涂一层薄薄的涂层, 并装配
- > 对 80% 以上的抗咬合应用适用
- > 它的 NLGI 等级为 0

## 产品包装

- > 1 lb 包装 (IDH No 160796)



**LOCTITE®**  
**BONDERITE®**  
**TECHNOMELT®**  
**TEROSON®**  
**AQUENCE®**

汉高产品是为了达到各种机构的规范与测试标准而设计的。由于标准可能会更改，所以我们并不保证合规。本手册内提供的信息可以作为设计或应用的快速参考工具。若想了解最新的机构批准信息或询问更多关于机构的批准，请联络汉高产品管理团队或您的当地汉高技术支持团队。

联络方式，请登录：<http://www.henkel-adhesives.cn>

## 汉高亚太区及中国总部

中国上海市杨浦区江湾城路99号  
尚浦中心7号楼，200438  
电话：+86-21-2891 8000  
传真：+86-21-2891 8971

**乐泰维修  
专家指南**

一扫即得！

无时无刻助力您解决问题

